



© Eva Hejda

Bos primigenius Bojanus, 1827

Aurochs, Ur

[Mammalia , Ungulata , Artiodactyla , Ruminantia ,
Bovidae , Bovinae]

Merkmale

Ausgestorbene Stammform des europäischen Hausrinds. Fell schwarzbraun mit rotbraunem Aalstrich, helle Muffel (Maul). Hörner bis zu 1,5 m weit ausladend, hell mit spitzen, dunklen Enden.

Verbreitung



Bereits im Mittelalter ausgerottet. Das letzte Tier wurde in Polen 1627 erlegt. Ehemals in weiten Teilen Eurasiens und Nordafrikas mit verschiedenen Unterarten verbreitet. Zebu, Buckelrinder, Banteng, Gaur, Hausyak und Wasserbüffel sind nah verwandte Arten in Asien, die ebenfalls domestiziert wurden. Diese Arten sind meist untereinander kreuzbar.

Biologie

Domestikation Sehr früh in Asien und Europa domestiziert. Wichtige Grundlage für die Entwicklung von Hochkulturen in Eurasien. Dementsprechende religiöse Bedeutung: Stierkulte (z.B. Minotaurus, Heilige Kühe, Goldenes Kalb, Stierkämpfe etc.).