



Fam. Bovidae

Rinderartige, Hornträger

[Mammalia , Ungulata , Artiodactyla , Ruminantia]


Merkmale

Körper: Paarige Stirnwaffen aus Hornsubstanz (Hörner), die auf vom Stirnbein gebildeten Knochenzapfen stecken. Sie wachsen zeitlebens und werden nicht gewechselt (Ausnahme: Gabelantilopen). An den Hornscheiden sind bei einigen Arten Jahresringe erkennbar, die eine Altersbestimmung erleichtern.

Zahnformel $\frac{0033}{3133} = 32$



Schädel: Keine Gesichtslücke (Ausnahme Gabelantilopen), nur ein Tränenloch, keine oder nur sehr flach ausgebildete Tränengrube.



Schädel eines Boviden (Schaf)

Verbreitung

Über 110 Arten, davon rund 3/4 in Afrika beheimatet.

Biologie

Meist gesellig in Herden lebend. Kälber können meist sofort nach der Geburt der Mutter folgen.

Systematik

Ducker – Cephalophinae

Ducker – <i>Sylvicapra</i>	Schopfducker – <i>Cephalophus</i>
----------------------------	--------------------------------------

Böckchen – Neotraginae

Kleinstböckchen – <i>Neotragus pygmaeus</i>	Batesböckchen – <i>Nesotragus batesi</i>	Suniböckchen – <i>Nesotragus moschatus</i>	Eritreadikdik – <i>Madoqua saltiana</i>
Rotbauchdikdik – <i>Madoqua phillipsi</i>	Kleindikdik – <i>Madoqua swaynei</i>	Güntherdikdik – <i>Rhynchotragus guentheri</i>	Kirkdikdik – <i>Rhynchotragus kirki</i>
Beira – <i>Dorcatragus megalotis</i>	Klippspringer – <i>Oeotragus oreotragus</i>	Greisbock – <i>Nototragus melanotis</i>	Steinböckchen – <i>Raphicerus campestris</i>
Bleichböckchen – <i>Ourebia ourebi</i>			

Waldböcke – Tragelaphinae

Rinder – Bovinae



Bison bonasus – Wisent

Bison bison – Indianerbüffel

Bos primigenus – Auerochs, Ur



Bos primigenus domesticus –
Europäisches Hausrind

Kuhantilopen – Alcelaphinae

Kuhantilope – <i>Alcelaphus buselaphus</i>	Leierantilope – <i>Damaliscus lunatus</i>	Weißschwanzgnu – <i>Connochaetes gnou</i>	Streifengnu – <i>Connochaetes taurinus</i>
Litschi-Wasserbock – <i>Hydrotragus leche</i>	Weißnacken- Moorantilope – <i>Onototragus megaceros</i>	Großer Riedbock – <i>Redunca arundium</i>	Riedbock – <i>Redunca redunca</i>
Bergriedbock – <i>Redunca fulvorufula</i>	Rehantilope – <i>Pelea capreolus</i>		

Pferdeböcke – Hippotraginae



Pferdeantilope –
Hippotragus equinus

Rappenantilope –
Hippotragus niger

Spießbock – *Orynx gazella*

Mendesantilope –
Addax nasumaculatus

Riedböcke – Reduncinae

Gazellenartige – Antilopinae

Saigartige – Saigine

Gemsen – Rupicaprinae



Gemse – *Rupicapra rupicapra*

Ziegenartige – Caprinae



Alpensteinbock – *Capra ibex ibex*



Nubischer Steinbock – *Capra ibex nubiana*



Hausziege – *Capra hircus*

Bezoarziege – *Capra aegagrus*



Dickhornschaf – *Ovis canadensis*



Wildschaf – *Ovis ammon*



Europäisches Mufflon – *Ovis ammon musimon*



Hausschaf – *Ovis ammon domesticus*